

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2020/878

Dátum vydania: 30.12.2016

Číslo verzie: 2.1

Revízia: 28.10.2022

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU****1.1 Identifikátor produktu:***Obchodný názov:* KORROHAFT PLUS PART B**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré neodporúčajú:***Identifikované použitia:* Stavebný a konštrukčný prípravok. Stierka.*Použitia, ktoré sa neodporúčajú:* Nie sú známe.**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:***Distribútor v SR:* ATRO s. r. o.*Adresa:* Rudlovska cesta 64, 974 11 Banská Bystrica*Telefón:* +421 48 412 35 32*Fax:* +421 48 230 16 03*E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov:* [atro@atro.sk](mailto:atro@atro.sk)*Výrobca:*

Bostik GmbH

*Adresa:* An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Nemecko*Telefón:* +49 (0) 5425-801-0*Telefax:* +49 (0) 5425-801-140*E-mailová adresa:* [SDS.box-EU@bostik.com](mailto:SDS.box-EU@bostik.com)**1.4 Núdzové telefónne číslo:**Národné toxikologické informačné centrum (24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách) **00421-02-547 741 66****ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI****2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:**Zmes nesplňa kritériá klasifikácie podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).*Poznámka:* Klasifikácia zodpovedá aktuálnym legislatívnym predpisom, je však doplnená údajmi z odbornej literatúry a firemnými údajmi.**2.2 Prvky označovania:***Výstražné piktogramy:* Žiadne.*Výstražné slovo:* Žiadne.*Výstražné upozornenia:* Žiadne.*Bezpečnostné upozornenia:*

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

*Doplňujúce upozornenia:*

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

**2.3 Iná nebezpečnosť:***Výsledky posúdenia PBT a vPvB:* Látky v zmesi nie sú k dátumu vyhotovenia karty bezpečnostných údajov klasifikované ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v súlade s prílohou XIII nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).*Iná nebezpečnosť:* Žiadne relevantné údaje nie sú k dispozícii.**ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH****3.1 Látky:**

Nerelevantné.

**3.2 Zmesi:**

Zmes na vodnom základe s obsahom nižšie uvedených chemických látok.

Názov látky	Koncentrácia v %	Registračné číslo	CAS číslo ES číslo	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón <sup>1</sup>	0,01 - <0,05	01-2120761540-60	2634-33-5 220-120-9	Akútna toxicita kat. 4, H302 Akútna toxicita kat. 2, H330 Dráždivosť pre kožu kat. 2, H315 Vážne poškodenie očí kat.1, H318 Kožná senzibilizácia kat. 1, H317 Akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie kat.1, H400 (M-faktor = 1) Chronická nebezpečnosť pre vodné prostredie kat. 2, H411
reakčná zmes 5-chlór-2-metyl- 2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl- 2H-izotiazol-3-ónu (3:1) <sup>2</sup>	<0,0015	01-2120764691-48	55965-84-9 611-341-5	Akútna toxicita kat. 2, H310 Akútna toxicita kat. 2, H330 Akútna toxicita kat. 3, H301 Žieravosť pre kožu kat. 1B, H314 Vážne poškodenie očí kat. 1, H318 Kožná senzibilizácia kat. 1, H317 Akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie kat. 1, H400 (M-faktor = 100) Chronická nebezpečnosť pre vodné prostredie kat. 1, H410 (M-faktor = 100)

<sup>1</sup> Špecifické koncentračné limity: Kožná senzibilizácia kat. 1; H317:  $C \geq 0,05 \%$

<sup>2</sup> Špecifické koncentračné limity: Žieravosť pre kožu kat. 1C; H314:  $C \geq 0,6 \%$ , Dráždivosť pre kožu kat. 2; H315:  $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ , Vážne poškodenie očí kat. 1; H318:  $C \geq 0,6 \%$ , Podráždenie očí kat. 2; H319:  $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ , Kožná senzibilizácia kat. 1A; H317:  $C \geq 0,0015 \%$

*Poznámka:* Tento produkt neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy zaradené do kandidátskeho zoznamu podľa článku 59 Nariadenia (ES) č.1907/2006 (REACH) v koncentráciách  $\geq 0,1 \%$ .

*Poznámka:* Plné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16.

**ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI****4.1 Opis opatrení prvej pomoci:**

**Všeobecné informácie:** Ak je potrebná lekárska pomoc, ukážte kartu bezpečnostných údajov, obal alebo etiketu.

**Pri nadýchaní:** Postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a pokoji. V prípade symptómov vyhľadajte lekára.

**Pri kontakte s kožou:** Zasiahnutú pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou.

**Pri kontakte s očami:** Oči vypláchnite pri otvorených viečkach čistou tečúcou vodou minimálne po dobu 10 až 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky, ak je to možné vykonať. Pokračujte vo vyplachovaní. Kontaktujte odborného lekára.

**Pri požití:** NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE! Ústa vypláchnite dôkladne veľkým množstvom vody, ale len vtedy ak je postihnutá osoba pri vedomí. Kontaktujte okamžite lekára.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:**

Relevantné údaje nie sú k dispozícii.

**4.3 Údaj o akejkol'vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:**

Liečiť symptomaticky.

**ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA****5.1 Hasiace prostriedky:**

**Vhodné hasiace prostriedky:** Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, pena odolná alkoholu, rozprášená voda.

**Nevhodné hasiace prostriedky:** Voda plným prúdom.

## 5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:

Teplný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu toxických plynov alebo pár. Produkty horenia – oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3 Pokyny pre požiarnikov:

Hasiacu vodu nevylierať do kanalizácie a povrchových vôd.

V prípade požiaru používať dýchací prístroj s nezávislým prívodom vzduchu.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:

**Opatrenia na ochranu osôb:** Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky.

**Ďalšie údaje:** Odvetrávajte priestory. Ak to je bezpečné, zabráňte ďalším únikom.

**Pre pohotovostný personál:** Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky.

### 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Zabráňte úniku zmesi do kanalizácie a vodných tokov. Nevylierať do podlažia/pôdy.

### 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie:

**Spôsoby zamedzenia šírenia:** Použite na absorbovanie látky nehorľavý materiál, napríklad vermikulit, piesok alebo zeminu, a umiestnite ju do nádoby na neskoršiu likvidáciu..

**Vhodné postupy čistenia:** Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodných nádob na zneškodnenie. Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.

### 6.4 Odkaz na iné oddiely:

Znečistený sorpčný materiál zneškodnite podľa oddielu 13. Používať osobné ochranné pracovné prostriedky podľa oddielu 8.

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

**Bezpečné zaobchádzanie:** Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Dodržiavať aj pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov pre zložku A.

**Hygienické opatrenia:** Dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s chemikáliami. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Pred prestávkami a na konci práce umyte si ruky. Kontaminovaný odev okamžite vyzlečte. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a oblečením.

### 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Skladujte v originálnom balení. Chráňte pred mrazom. Odporúčaná teplota skladovania: 10 °C-35 °C. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmovín.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia:

**Špecifické použitie:** Stavebný a konštrukčný prípravok. Stierka.

**Opatrenia manažmentu rizík (RMM):** Potrebné informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

**Iné informácie:** Dodržiavajte pokyny uvedené v technickom liste.

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1 Kontrolné parametre:

**Medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí:** Nevzťahuje sa.

**DNEL pre chemické látky v zmesi:**

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (2634-33-5):

Pracovník:	Inhalácia	Dlhodobá expozícia, Systémové účinky	DNEL = 6,81 mg/m <sup>3</sup>
Pracovník:	Dermánne	Dlhodobá expozícia, Systémové účinky	DNEL = 0,966 mg/kg/deň
Spotrebiteľ:	Inhalácia	Dlhodobá expozícia, Systémové účinky	DNEL = 1,2 mg/m <sup>3</sup>
Spotrebiteľ:	Dermánne	Dlhodobá expozícia, Systémové účinky	DNEL = 0,345 mg/kg/deň

**PNEC pre chemické látky v zmesi:****1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (2634-33-5):**

Sladká voda:	PNEC = 4,03 µg/l
Morská voda:	PNEC = 0,403 µg/l
Čistiareň odpadových vôd:	PNEC = 1,03 mg/l
Sediment - sladká voda:	PNEC = 49,9 µg/l
Sediment - morská voda:	PNEC = 4,99 µg/l
Pôda:	PNEC = 3 mg/kg sušiny

**8.2 Kontroly expozície:****8.2.1 Primerané technické zabezpečenie:**

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzatvorených priestoroch. Dodržiavať aj kartu bezpečnostných údajov pre zložku A.

**8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia:**

a) **Ochrana očí/tváre:** Používať ochranné okuliare (EN 166).

b) **Ochrana kože:**

*Ochranné rukavice:* Vhodné ochranné rukavice (EN 374).

Vhodný materiál rukavíc: nitrilkaučuk, neoprén, butylkaučuk.

Hrúbka materiálu rukavíc: > 0,7 mm.

Čas prieniku rukavíc (maximálna doba nosenia): závisí na druhu materiálu rukavíc, dĺžke materiálu a taktiež na teplote a je pre každý typ rukavíc stanovená ich výrobcami. Čas priepustnosti rukavíc (maximálna doba nosenia) uvedeného druhu materiálu rukavíc je > 480 min.

Rukavice sa musia vymieňať pravidelne a vždy v prípade, keď sa zistia akékoľvek známky poškodenia materiálu rukavíc.

*Ochranný odev:* Vhodný pracovný odev.

c) **Ochrana dýchacích ciest:** V prípade aplikácie striekaním zabezpečiť odsávanie alebo iné vhodné opatrenie na zabránenie vdychovania hmly.

d) **Tepelná nebezpečnosť:** Údaje nie sú dostupné.

**8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície:**

Vykonajte opatrenia na zabránenie úniku zmesi do kanalizácie a vodných tokov. Dodržiavajte platné právne predpisy pre ochranu životného prostredia (viď oddiel 15).

**ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI****9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:**

*Skupenstvo:* Kvapalina, disperzia

*Farba:* Běžová/biela

*Zápach:* Charakteristický

*Teplota topenia/tuhnutia:* 0 °C

*Počiatková teplota varu a destilačný rozsah:* 100 °C

*Horľavosť:* Údaj nie je k dispozícii.

*Horné/dolné limity výbušnosti:* Údaj nie je k dispozícii.

*Teplota vzplanutia:* Údaj nie je k dispozícii.

*Teplota samovznietenia:* Údaj nie je k dispozícii.

*Teplota rozkladu:* Údaj nie je k dispozícii.

*Hodnota pH:* 9 - 11

*Kinematická viskozita:* Údaj nie je k dispozícii.

*Rozpusťnosť:* Vo vode miešateľný.

*Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):* Údaje nie sú dostupné.

*Tlak pár:* < 1100 hPa (50°C)

*Hustota:* 0,9 – 1,1 g/cm<sup>3</sup>

*Hustota pár:* Údaje nie sú dostupné.

*Vlastnosti častíc:* Nerelevantné.

**9.2 Iné informácie:****9.2.1 Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti:**

Produkt nie je klasifikovaný z hľadiska fyzikálnej nebezpečnosti.

**9.2.2 Ostatné bezpečnostné charakteristiky:**

*Dynamická viskozita:* približne 30 - 150 mPa s

**ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA****10.1 Reaktivita:**

Za doporučených podmienok je zmes stabilná.

**10.2 Chemická stabilita:**

Za doporučených podmienok je zmes stabilná.

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:**

Žiadne informácie nie sú k dispozícii.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:**

Chráňte pred mrazom. Skladovať pri teplote vyššej ako 10°C.

**10.5 Nekompatibilné materiály:**

Žiadne známe.

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**

Žiadne nebezpečné reakcie pri správnom skladovaní a manipulácii.

**ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE****11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008:**

a) **Akútna toxicita:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

Chemická látka	Akútna toxicita orálna	Akútna toxicita dermálna	Akútna toxicita inhalačná
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón	LD50 = 670 mg/kg (potkan)	LD50 > 2000 mg/kg (potkan)	-
reakčná zmes 5-chlór-2-metyl- 2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl- 2H-izotiazol-3-ónu (3:1)	LD50 = 53 mg/kg (potkan)	LD50 = 87,12 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	-

b) **Poleptanie kože/podráždenie kože:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

c) **Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

d) **Respiračná alebo kožná senzibilizácia:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie. Môže vyvolať alergickú reakciu.

e) **Mutagenita zárodočných buniek:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

f) **Karcinogenita:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

g) **Reprodukčná toxicita:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

h) **Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

i) **Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

j) **Aspiračná nebezpečnosť:** Na základe dostupných informácií nie sú splnené kritéria klasifikácie.

**11.2 Informácie o inej nebezpečnosti:****11.2.1 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov):**

Zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

**11.2.2 Iné informácie:**

*Symptómy:* Dlhší kontakt môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.

**ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE****12.1 Toxicita:**

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie (pozri oddiel 2).

Chemická látka	Toxicita pre ryby	Toxicita pre bezstavovce	Toxicita pre riasy	M-faktor
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón	LC50 = 2,15 mg/l (96 h., Cyprinodon variegatus)	EC50 = 2,94 mg/l (48 hod., Dahnia magna)	-	1
reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1)	LC50 = 0,22 mg/l (96 h., Oncorhynchus mykiss)	EC50 = 0,1 mg/l (48 hod., Dahnia magna)	EC50 = 0,048 mg/l (72 h., Pseudokirchneriella subcapitata)	Akútna: 100 Chronická: 100

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť:**

Názov látky	Metóda	Čas expozície	Hodnota	Výsledky
reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)	OECD č. 301B	28 dní	Biodegradácia	Nie je ľahko biologicky odbúrateľný.

**12.3 Bioakumulačný potenciál:**

Údaje pre zmes nie sú dostupné.

Názov látky	Rozdeľovací koeficient
reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)	0,7
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón	0,7

**12.4 Mobilita v pôde:**

Údaje nie sú dostupné.

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:**

Látky v zmesi nie sú k dátumu vyhotovenia karty bezpečnostných údajov klasifikované ako perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) v súlade s prílohou XIII nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

**12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov):**

Zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

**12.7 Iné nepriaznivé účinky:**

Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

**ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ****13.1 Metódy spracovania odpadu:**

Zneškodňujte v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vytvrdené zvyšky zneškodnite ako domáci alebo priemyselný odpad – dodržiavajte miestne predpisy. Očistené obaly je možné odovzdať na recykláciu. Kontaminované obaly zneškodniť rovnakým spôsobom ako samotnú zmes.

Podľa vyhlášky MZP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je odpad zaradený ako:

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

Uvedené zaradenie odpadu je odporúčané a je závislé od spôsobu použitia zmesi.

**ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE****14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo:**

Zmes nie je hodnotená ako nebezpečná podľa prepravných predpisov.

**14.2 Správne expedičné označenie OSN:**

Zmes nie je hodnotená ako nebezpečná podľa prepravných predpisov.

**14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:**

Zmes nie je hodnotená ako nebezpečná podľa prepravných predpisov.

**14.4 Obalová skupina:**

Zmes nie je hodnotená ako nebezpečná podľa prepravných predpisov.

**14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie:**

Zmes nie je hodnotená ako nebezpečná podľa prepravných predpisov.

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:**

Chráňte pred mrazom.

**14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO:**

Údaje nie sú dostupné.

**ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE****15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:****Informácie o príslušných právnych predpisov Únie:**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení:

*Príloha XVII Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov: Žiadne.*

*Príloha XIV Zoznam látok podliehajúcich autorizácii: Žiadne.*

*Článok 59 Látky zaradené do kandidátskeho zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších alebo rovných ako 0,1 %: Žiadne.*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní

*Označenie v súlade s článkom 58: Produkt je ošetrený biocídnym výrobkom. Obsahuje reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).*

**Informácie o príslušných národných právnych predpisov:**

Zákon č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.

**ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE****Zoznam relevantných výstražných upozornení:**

H301 Toxický po požití.

H302 Škodlivý po požití.

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

- H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.  
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  
H315 Dráždi kožu.  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.  
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**Legenda ku skratkám:**

- BMH: Biologická medzná hodnota  
DNEL: Derived No Effect Level - Hodnota expozície, pod ktorou sa neobjavia neakceptovateľné účinky na pracovníkov a všeobecne populáciu (vrátane konzumentov)  
kat.: kategória  
MŽP SR: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
NPTEL: Najvyššie prípustný expozičný limit  
ods.: odsek  
OSN: Organizácia spojených národov  
PBT: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky  
PNEC: Predicted No Effect Concentration (Predpokladaná koncentrácia bez účinku)  
Pozn.: Poznámka  
vPvB: Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky  
Z.z.: Zbierky zákona

**Zdroje údajov, literatúra:**

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe podkladov poskytnutých výrobcom zmesi. Karta bezpečnostných údajov bola vyhotovená podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v znení platných predpisov (Nariadenie Komisie (EÚ) č.2020/878).

**Metóda klasifikácie:**

Klasifikácia chemickej zmesi bola vykonaná výrobcom v súlade s prílohou I Nariadenia č.1272/2008. Účinky na zdravie ľudí boli hodnotené na základe toxikologických údajov hlavných látok v zmesi (medzné hodnoty) kalkulačnou metódou.

**Školenie zamestnancov:**

Zamestnávateľ na území Slovenskej republiky je povinný umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov prístup k informáciám o látkach, látkach v zmesiach alebo látkach vo výrobkoch, ktoré zamestnanci používajú alebo ktorých účinkom sú počas svojej práce exponovaní.

**Ďalšie informácie:**

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov, sú založené na našich znalostiach a legislatíve podľa nášho najlepšieho vedomia v dobe spracovania. Predstavujú odporúčania pre bezpečné skladovanie, zaobchádzanie, prepravu a zneškodnenie. Informácie nie je možné previesť na iné produkty/zmesi.

**Zmeny vykonané pri revízi:**

Zo dňa 25.9.2020: doplnené chemické látky do odd. 3, zmena klasifikácie zmesi v odd. 2, doplnenie údajov do oddielov 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15.

Zo dňa 28.10.2022: boli vykonané formálne zmeny a doplnené údaje oddieloch 3.2, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Forma bola upravená podľa Nariadenia Komisie (ES) č.2020/878.